

02 07F

27 Hilfskraft

- 1) Nr der Beobachtung: 05/4/02
- 2) Name des Arbeitsplatzes: Sägeföhrer
- 3) Anlage : Coronalzöchnittsäge
- 4) Werk: Poggenpohl
- 5) Zeitpunkt der Aufnahme
- 6) Dauer der Aufnahme: etwa 6 Tage
- 7) Zeitpunkt der Protokollniederschrift:
- 8) Name des Beobachters: [REDACTED]

402 07F

I Die Arbeitsaufgabe

An der Coronalzuschnittsäge wird in zwei Schichten im Akkord gearbeitet. Jede Schicht ist mit 2 Mann besetzt, dem Sägeföhrer und einem Hilfsarbeiter. Die Gesamtheit der an der Säge anfallenden Arbeiten einschließlich Transport der Platten und Abtransport der Teile, gehört zur Arbeit des Sägeföhrers. Die Funktion des SF setzt sich aus mehreren Teilen zusammen:

- (a) Einrichten der Maschine
 - Sägeblattwechsel
- (b) Transportarbeiten
 - Anrollen der Plattenstapel
 - Abstapeln der Teile
- (c) Bedienung der Maschine
 - Einschalten der Motore
 - Bedienung des Saughebers vom Schaltpult aus
 - Bedienung der Längssägen vom Schaltpult aus
 - Bedienung der Quersäge vom Schaltschrank Automatik aus
- (d) Überwachung und Wartung der Maschine
 - [Maß- und Qualitätskontrolle]
 - Abschmieren der Maschine
- (e) Abnehmen der abfallenden Teile (des Verschnitts)
 - Abfegen der Platten
 - Schreifarbeiten

Die Reihenfolge (a) bis (e) zeigt etwa die Bedeutung an, die die Teilarbeiten innerhalb der Gesamtheit der Arbeiten haben. Die Reihenfolge gibt aber nicht an, ob es sich um Haupt- oder Nebenverrichtung handelt. Geht man von der Notwendigkeit aus, die die einzelnen Verrichtungen haben, dann sind die Arbeiten gleichzustellen; das Abnehmen der abfallenden Plattenteile beim Zuschnitt gehört ebenso zur Funktion wie die Eingabe des Programms für die Quersäge, obwohl es sich einmal um eine Hilfstätigkeit an der Anlage handelt und das andere Mal um die Bedienung der Anlage. Außer der Unterscheidung nach den Anforderungen, die die einzelnen Verrichtungen an der Anlage an die Qualifikation des SF stellen, lassen sich die Teilarbeiten unterm Gesichtspunkt der zeitlichen Dauer und der Arbeitsintensität ~~unterscheiden~~ unterscheiden, ohne daß sich daraus eine Differenzierung von Haupt- und Nebentätigkeit ergäbe. Ein weiteres Kriterium wäre der mit den einzelnen Verrichtungen verbundene Standortwechsel des SF. Der Hauptstandort des SF ist am Schaltpult der Säge, zwischen dem

